



ItalianGelato
Concepts

dessert projects & equipment supply

Ph: +61 (0) 7 3162 7724

info@italiangelato.com.au

ICE
VISION

BRIO



SOLUZIONI D'ARREDO PER FOOD & BEVERAGE

Il freddo e' il nostro habitat

BRIO



ItalianGelato
Concepts
dessert projects & equipment supply

Ph: +61 (0) 7 3162 7724

www.italiangelato.com.au

B r i o



Gelato

IT

BRIO è la sintesi di tutte le migliori qualità ItalProget: prestazioni eccellenti e un'assoluta flessibilità nelle dimensioni. Ideale per chi desidera promuovere il proprio gelato.

Scocca monoblocco con isolamento in poliuretano spessore mm 60.

Illuminazione a LED.

Alzata vetri con chiusura lato servizio tramite ribaltina in plexiglass.

Refrigerazione ventilata, sbrinamento automatico.

Quadro comandi elettronico per la regolazione della temperatura.

Classe climatica 4 (30° / 55% UR).

EN

BRIO is the synthesis of all the best ItalProget qualities: excellent performance and absolute flexibility in size. Ideal for those who wish to promote their own ice cream.

One-piece shell with 60 mm-thick polyurethane insulation.

LED lighting.

Glass superstructure with service side Plexiglass flap closure.

Ventilated refrigeration, automatic defrost.

Electronic control panel for temperature adjustment.

Climate class 4 (30° / 55% RH).

DE

BRIO ist eine Zusammenfassung der besten Qualitätsprodukte von ItalProget: hervorragende Leistungen und absolute Flexibilität in Hinsicht auf Größe und Ausmaß. Die ideale Wahl für jene, die ihr Speiseeis optimal präsentieren möchten.

Monoblock-Gehäuse mit 60 mm dicker Polyurethan-Hartschaumisolierung.

LED-Beleuchtung.

Glasaufsatz mit Schließung der Bedienerseite mit Plexiglas-Umschlagklappe.

Umluftkühlung, automatische Abtauung.

Elektronisches Schaltpanel zum Einstellen der TemperaturKlimaklasse 4 (30°/ 55% UR).

FR

BRIO est la synthèse de toutes les meilleures qualités Ital Proget : des performances excellentes et une flexibilité maximale dans les dimensions. C'est le produit idéal pour ceux qui désirent mettre leurs propres glaces en valeur.

Châssis monobloc avec isolation en polyuréthane épaisseur 60 mm.

Éclairage à LED.

Montant vitres avec fermeture côté service au moyen d'abattant en plexiglas.

Réfrigération ventilée, dégivrage automatique.

Tableau de commandes électronique pour le réglage de la température.

Classe climatique 4 (30°/ 55% UR).




ItalianGelato
Concepts
dessert projects & equipment supply

Ph: +61 (0) 7 3162 7724


www.italiangelato.com.au



REFRIGERAZIONE VENTILATA
VENTILATED REFRIGERATION
UMLUFTKÜHLUNG
RÉFRIGÉRATION VENTILÉE



VETRO CURVO / CURVED GLASS
GEBOGENE SCHEIBE / VITRE COURBÉE





VETRO DRITTO / STRAIGHT GLASS
GERADE SCHEIBE / VITRE DROITE



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DONNEES TECHNIQUES

MOD.										Tensione Supply Spannung Tension	Regime Output Verhältnis Régime	N. Classe climatica No. Climate class Klimaklasse N° Classe climatique N°
	L	P	H	[kg]	L	P	H	[kg]				
BRIO GELATO 4+4	85	77	123	90	93	84	122	122	-16 / -18	230/1/50	0.83	4 (30/55)
BRIO GELATO 6+6	118	77	123	115	126	84	122	143	-16 / -18	230/1/50	0.83	4 (30/55)
BRIO GELATO 7+7	135	77	123	132	143	84	122	154	-16 / -18	230/1/50	0.83	4 (30/55)
BRIO GELATO 6	118	67	123	102	126	73	122	132	-16 / -18	230/1/50	0.83	4 (30/55)
BRIO GELATO 7	135	67	123	112	143	73	122	145	-16 / -18	230/1/50	0.83	4 (30/55)
BRIO GELATO 9	166	67	123	127	174	73	122	165	-16 / -18	230/1/50	0.83	4 (30/55)



BRIO GELATO 4+4




BRIO GELATO 6+6




BRIO GELATO 7+7



ItalianGelato
Concepts
dessert projects & equipment supply



VETRO CURVO / CURVED GLASS
GEBOGENE SCHEIBE / VITRE COURBÉE



VETRO DRITTO / STRAIGHT GLASS
GERADE SCHEIBE / VITRE DROITE



COLORI / COLOURS / FARBEN / COULEURS

Le vetrine possono essere personalizzate nei colori RAL in commercio.
 The showcase can be customized in colors according to available RAL.
 Die Vitrinen können in handelsüblichen RAL-Farben gestaltet werden.
 Les vitrines peuvent être personnalisées selon les coloris RAL dans le commerce.



DI SERIE / STANDARD / DI SERIE / SÉRIE

Sbrinamento auto. elettr. / Automatic electric defrost / Zeitgesteuerte abtauautomatik / Dégivrage automatique
 Unita' di controllo elettr. / Electronic control unit / Elektronische steuereinheit / Unité de contrôle électronique
 Fluido refrigerante R290 / R290 refrigerant gas / Kühlgas R290 / Gaz réfrigérant R290



BRIO GELATO 6




BRIO GELATO 7



BRIO GELATO 9



STANDARD L x P x H
 360 x 165 x 120 [5Lt.]
 360 x 165 x 150 [7Lt.]



SMALL L x P x H
 260 x 160 x 120 [3,4Lt.]
 260 x 160 x 150 [4,25Lt.]
 260 x 160 x 170 [5Lt.]



ItalianGelato
Concepts
 dessert projects & equipment supply



Italian Gelato Concepts Pty Limited
Unit 1, 37 Mortimer Road
Acacia Ridge Qld 4110

Bris Office: +61 (0) 7 3162 7724
Syd Office +61 (0) 2 8311 9701
Email: info@italiangelato.com.au

www.italiangelato.com.au

