




TM *slim*

Chi decide di acquistare un sistema Nettuno, sa di avvalersi di una tecnologia d'avanguardia orientata all'utilizzatore.
"Those who decide to purchase a Nettuno system know they are making use of a leading edge user-oriented technology."



Taglierina manuale a filo caldo per pannelli isolanti (sistema a cappotto)

Nettuno Sistemi, azienda sinonimo di qualità, presenta il nuovo modello della serie manuale TMSlim.

Questo modello di taglierina a filo caldo è un apparecchio professionale per il taglio di POLISTIROLO ESPANSO/ESTRUSO E DI SCHIUME POLIURETANICHE. Macchina di qualità e robustezza elevate che ne fanno il top del mercato. Le diverse regolazioni metriche ed angolari permettono di eseguire svariati tipi di tagli per qualsiasi esigenza di cantiere.

Grazie alla sua struttura telescopica può tagliare pannelli fino a 1250mm. Non necessita di manutenzione.

Comoda da maneggiare e trasportare grazie alla pratica maniglia ricavata nel ripiano ed alle ridotte dimensioni può essere facilmente collocata nel bagagliaio di una piccola auto. Tramite il piedistallo apribile viene posizionata in verticale a terra.

La TMSlim, con la sua alta precisione rende molto agevole l'esecuzione dei tagli di pannelli standard durante le posature dei sistemi di isolamento a cappotto. Infatti grazie ad un taglio accurato non si incorrerà più nella creazione di ponti termici (come prescritto dalla Normativa vigente in materia sul risparmio energetico), né tanto meno in fastidiosi ed inquinanti sbricioli da seghe o taglierine a lame tradizionali. Sia per i tagli diritti che angolari o addirittura per quelli con battente, il risultato apparirà netto e pulito come se fosse stato eseguito in fabbrica.

Manual hot wire cutter for eps/xps board (Etics)

Nettuno Sistemi, a company synonymous with quality, presents its new model in the manual series TMSlim.

This model of hot wire cutter is a professional equipment for the cutting of FOAMED / EXTRUDED POLYSTYRENE AND POLYURETHANE FOAMS. High quality and heavy-duty machines, whose qualities make them the top on the market. The different metric and angular adjustments allow performing various types of cutting for every building site. need. thanks to its telescopic frame it can cut boards up to 1.250 mm. No maintenance required.

Easy to handle and carry with its functional handle made on the frame and to its small overall dimension, it is easily transportable even in the boot of the car.

Through the openable feet it can be positioned vertically upon the ground. TMSlim with its high precision, make the execution of standard panel cutting much easier during the installation of external wall insulation system. In fact, thanks to an accurate cutting, you will no more incur either the creation of thermal bridges (as required by the existing legislation on energy saving in force), or least of all annoying and polluting crumble from traditional blade cutters or saws. For both straight and angular cutting or even for those with lathe, the result will look sharp and clean as if it had been performed at the factory.



LA NUOVA TM SLIM





The new TM Slim

TIPI DI TAGLIO

TYPES OF CUTTING

A, B, C - Taglio ad angolo
Angle cutting

D - Taglio Regolare
Regular Cutting



Caratteristiche

Modell TM Slim – Struttura in alluminio

Technical Features - Model TM Slim - Aluminium frame

- Struttura in alluminio, con profilo personalizzato per rendere la taglierina, robusta, leggera e funzionale;
- Diverse scale con graduazione millimetrica e angolare con possibilità di lettura diretta e di impostazione della larghezza, della profondità e dell'angolo di taglio;
- Facilità di impostazione dell'altezza di taglio;
- Slitte scorrevoli su cuscinetti a sfera, nessun inceppamento delle guide per esecuzione di tagli facili e precisi;
- La regolazione dell'archetto permette di accorciare il filo ed avere più potenza nelle giornate umide e fredde;
- Grazie al nuovo concepimento del taglio, questa macchina è dotata di un filo ben dimensionato, alimentato da un grosso trasformatore (120 WATT), per ottenere un taglio rapido e netto;
- Il vantaggio di avere una scorta di filo a bordo;
- Sostituzione facile del filo con sistema di caricamento rapido della molla;
- Grazie all'innovazione telescopica, la TMSlim, è facilmente trasportabile nel cofano dell'auto, rispettando comunque la precisione del taglio grazie all'innovativo sistema dell'archetto, ancorato alla parte superiore e inferiore della struttura.

Scheda tecnica - Technical Features

Lunghezza taglio	1250 mm
Cutting length	1250 mm
Profondità di taglio	20.000 mm/min
Cutting depth in mm	20,000 mm/min
Tipo di taglio	Angolare su tutti i lati del pannello. Taglio dritto.
Type of cutting	Angular on all sides of the panel, Straight cutting,
Peso	18 Kg
Weight	18kg
Dimensioni	100 x 50 x 20 cm
Overall dimensions	100 x 50 x 20 cm
Absorbimento	120 Watt a bassa tensione 50/60 Hz
Absorption	120 Watt in Low Voltage 50/60 Hz
Alimentazione	230 Volt
Power Supply	230 Volt

Le caratteristiche tecniche possono cambiare a seconda del prodotto scelto dal cliente, le immagini sono puramente dimostrative ed indicative. Per una migliore identificazione e per informazioni commerciali, contattare la NETTUNO al seguente indirizzo e-mail: commerciale@nettunosistemi.com

The technical features may change depending on the product chosen by the customer. Pictures are purely demonstrative and indicative. For a better identification and for business information, please contact NETTUNO at the following E-mail address: commerciale@nettunosistemi.com

Features and Advantages

- Customized strong and light aluminium frame (16Kg);
- Various scales with millimetre and angular graduation with possibility of direct reading and setting of width, depth and of cutting angle;
- Easy setting of the cutting height;
- Slides sliding on ball bearings, no jamming of the guides for an easy and precise execution of cuts;
- Arch adjustment system allows more power to a shorter wire during wet days
- Thanks to its new conception of cutting, this machine is equipped with a wire on an appropriate scale, powered by a big transformer (120 WATTS) for providing quick and sharp cutting;
- Equipped with cutting wire reel;
- Easy replacement of the wire with fast spring loading system;
- With the new telescopic system TMSlim is easily transportable even in the boot of the car, while observing the precision of cutting with the new arch, anchored on the top and the bottom of the frame.



Nettuno sas
2° Zona Industriale - 89026 San Ferdinando (RC) Italy
Tel. + 39 (0)966 716620 - Fax +39 (0)966 936628
e-mail: commerciale@nettunosistemi.com
nettunosistemi.com