



DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE
POWER EXAMINATION COUCH

quest[®]
Cardiologie / Cardiology



Version : 01-2018



CONFORT COMFORT

- Largeur utile 100 % de la sellerie
- Mouvements électriques doux
- Possibilité de combiner pédale et commande manuelle (3 connections)
- 100 % of the surface usefull
- Smooth electrical motions
- 3 connections possible (possibility to combine hand and foot control)



Modèle présenté avec
options/accessoires
Products shown with
options/accessories

HYGIÈNE / HYGIENE

- Système Block'n Roll exclusif (modèles 2050-15/30/50)
- Toutes les parties exposées sont accessibles au nettoyage
- Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- Exclusive Block'n Roll system (models 2050-10/30/50)
- All exposed parts are cleanable
- Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)



SÉCURITÉ SAFETY

- Pied en H très stable
- Capacité 200 kg
- Procline - Déclive (sur certains modèles)
- Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- Bras d'élévation robustes
- Very stable H shaped base
- 200 kg patient weight capacity
- Trendelenburg - reverse trendelenburg (on specific models only)
 - M1 fire retardant upholstery (depending on the color, see color chart)
 - Sturdy elevation arms

ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- Hauteur variable de 46 à 92 cm
- Découpe latérale pour examen cardiologique
- Compatible avec un lève-malade
- Variable height from 46 to 92 cm
- Lateral cut out for cardiological examination
 - Compatible with a hoist



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Hauteur variable électrique de 46 à 92 cm
 Structure acier avec finition époxy gris nuage
 Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
 Découpe latérale pour examen cardiologique
 Largeur sellerie 65 cm
 Commande manuelle
 Patins de réglage sous piètement
 Block'n Roll® - Système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé (suivant modèles)
 Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm - ø 20 cm)
 12 cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personne
 Connexion de 3 commandes possible
 Poids maximum du patient autorisé 200 kg
 (testé en dynamique à 250 kg et en statique à 800 kg)

STANDARD FEATURES

Electric variable height from 46 to 92 cm
 Steel frame structure with grey epoxy finish
 Gas-spring assisted or electric backrest
 Lateral cut out for cardiological examination
 Upholstery width 65 cm
 Hand control
 Adjustable levers under base
 Block'n Roll® - Integrated retractable castor system semi centralized (according to models)
 Paper roll holder (max length 50 cm - ø 20 cm)
 Mobile hoist compatibility clearance of 12 cm
 Possibility of 3 control connections
 200 kg patient weight capacity
 (tested at a dynamic weight of 250 kg and a static weight of 800 kg)

Modèles Models	Patins Levellers	Block'n Roll®	Proclive / Déclive Tredenlenburg Reverse tredenlenburg	Dossier à gaz Gas-spring assisted backrest	Dossier électrique Electric backrest
2080-10	●			●	
2080-15		●		●	
2080-20	●		●	●	
2080-30		●	●	●	
2080-40	●		●		●
2080-50		●	●		●

Options*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order

2081-75

Supplément largeur 75 cm
 Supplement width 75 cm

81036



4 roues à frein double galet
 ø 50 mm
 Set of 4 double castors
 with brakes ø 50 mm
 (réf./ref. 2200-40)


2231-65
 Sellerie/upholstery
 65 cm



Trou pour visage
 Face cutout in head cushion
 uniquement sur sellerie plate
 only with flat upholstery
 600150-65 / 600150-75

2231-75
 Sellerie/upholstery
 75 cm

2059-01



Protection terre (classe 1)
 + borne equipotentielle
 Earth socket (class 1)
 + equipotential terminal

Accessoires Accessories

166




Paire d'étau
 Pair of clamps

840+166




Paire d'appui-jambes
 plastiques
 Pair of plastic legrests

850+166




Paire d'étriers
 Pair of stirrups

985-01+166



Tige porte-sérum
 2 crochets
 2 hook IV pole

2985-01+166



Tige porte-sérum
 autobloquant 2 crochets
 Auto-locking 2 hook IV pole

861



Paire de housses
 pour appui-jambes
 Pair of covers for legrests

2536+166



Appui-bras (unitaire)
 Armrest (unit)

2537



Housse pour appui-bras
 (unitaire)
 Cover for armrest (unit)

2054-01



Appui-tête
 compatible avec sellerie
 uniquement
 Headrest compatible with
 formed upholstery only

2055-01



Rallonge de dossier non
 compatible avec sellerie
 anatomique
 Backrest extension not
 compatible with
 formed upholstery

1102-10



Appui-tête
 Headrest

2051-10



Commande par pédale
 Foot control
 (réf./ref. 2050-10 + 2050-15)

2051-21



Commande par pédale
 Foot control
 (réf./ref. 2050-20+2050-30)

2051-31



Commande par pédale
 Foot control
 (réf./ref. 2050-50)

2056-02




Porte-rouleau réglable
 Adjustable paper-roll holder
 (350-800 mm)

85114-01



Paire de barrières
 Pair of barriers
 Non compatible avec les
 accessoires / Not compatible
 with accessories
 166, 985-01, 2985-01

Lampes
 Lamps



Se référer à la
 documentation
 Refer to the literature

Choix de selleries non-feu M1
Antibactérien
Choice of M1 fire retardant
and antibacterial upholstery

Classic

32 - BLEU / BLUE

93 - COTTAGE / COTTAGE

35 - ROUGE / RED

34 - JAUNE / YELLOW

91 - BLANC / WHITE

92 - MARINE / MARINE

56 - OBSCURE / DARKNESS

57 - ANTISTATIQUE / ANTISTATIC
Non classé M1 / Not classified M1

Vitamin

64 - RAISIN / GRAPE

67 - LAGON / LAGOON

66 - BONBON / SWEET

63 - CEDRAT / CEDRAT

Cosy

80 - CIEL / SKY

81 - VERT D'EAU / SEA GREEN

65 - LILAS / LILAC

96 - ETAIN / TIN

82 - GRIS SOURIS / MOUSE GREY

83 - NATUREL / NATURAL

84 - CHOCOLAT / CHOCOLATE





ANTIBACTÉRIEN / NON FEU M1 - ANTIBACTERIAL / M1 FIRE RETARDANT



Poids net
Net weight
120 kg

Poids brut
Gross weight
162 kg

Volume
1,534 m³



Vue du dessus
Top view

FE-02/18

Distributed by:

ICONA

DESIGNED WITH YOU IN MIND

Trade Central Business Park
Unit 12/37 Keilor Park Drive
Keilor Park Vic 3042

Ph: 1300 442 662
sales@icona.net.au
www.icona.net.au

Promotal
22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
www.promotal.com

